



WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com





WEICONLOCK® - Anaerobiset liimat ja tiivisteet

Tuotteet ovat suunniteltu kustannustehokkaisiin kierretivistyksiin, kiinnityksien varmistamiseen kierre-, sylinteri- tai putkiliitoksissa.

Kuivunut liimaus kestää tärinää, iskuja, kemikaaleja sekä liuotteita aina lämpötiloissa -60°C - +200°C.



Kierretivistus messinkiseen juomavesiputkeen AN 301-65:llä

AN 301-38



Certified to
NSF/ANSI 61

- sylinterimäisten osien kiinnitykseen
- NSF sertifikaatti juomavesi sovelluksiin ANSI standard 61

Keskiviskositeetti
erittäin luja
vaikea irrottaa

50 ml ✓ 200 ml ✓
30138150 30138200



AN 301-43



Certified to
NSF/ANSI 61



- kierrelukitus
- NSF hyväksyntä juomavesi sovelluksiin ANSI standard 61 ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja kuumavesi sovelluksiin

Korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓ 200 ml ✓
30143150 30143200

AN 301-48



Certified to
NSF/ANSI 61



- sylinterimäisten osien kiinnitykseen
- NSF hyväksyntä juomavesi sovelluksiin ANSI standard 61 ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja kuumavesi sovelluksiin

keskiviskositeetti
erittäin luja
vaikeasti irrotettavissa

50 ml ✓ 200 ml ✓
30148150 30148200

AN 301-65



Certified to
NSF/ANSI 61

- putki- ja laippa tiiviste (sisältää PTFE:tä)
- NSF sertifikaatti juomavesi sovelluksiin ANSI standard 61
- Välyksentäyttykyvy 0,5 mm

Korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30165150 30165200 30165300

AN 301-70



Certified to
NSF/ANSI 61

- kierrelukite
- NSF sertifikaatti juomavesi sovelluksiin ANSI standard 61

keskiviskositeetti
erittäin luja
vaikeasti irrotettavissa

50 ml ✓ 200 ml ✓
30170150 30170200



AN 301-72



Certified to
NSF/ANSI 61



- putki- ja laippa tiiviste (sisältää PTFE:tä)
- NSF hyväksyntä juomavesi sovelluksiin ANSI standard 61 ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja kuumavesi sovelluksiin

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓ 200 ml ✓ 300 ml ✓
30172150 30172200 30172300

AN 302-43



- kierrelukite
- juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja juomavesisovelluksiin

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓ 200 ml ✓
30243150 30243200



AN 302-44



- kierrelukite passiivisille materiaaleille
- käyttö ilman aktivaattoria

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin

50 ml ✓
30244150



AN 302-70



- kierre- ja vaarnaruuvilukite
- juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja juomavesisovelluksiin

keskiviskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa

50 ml ✓
30270150



Juoma-annostelijan tiivistys ja lukitus
WEICONLOCK AN 301-43:lla



DVGW Serifikaatti kaasu- ja kuumavesikohteisiin.



WRAS – hyväksyntä (Water Regulations Advisory Scheme)

³BAM testattu ja hyväksytty turvallisesti M-031-1 testin mukaisesti
"List of nonmetallic materials compatible with oxygen"
(DGUV information 213-078) of BG RCI



Testattu IVK suositusten mukaisesti:
Ruhr Region Institute of Hygiene

WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen

AN 302-72



- kierre- ja vaarnaruuvilukite
- juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja juomavesisovelluksiin

Korkea viskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa



50 ml ✓
30272150

AN 306-10



- sylinterimäisille osille passiivisille materiaaleille
- juomavesihyväksyntä

korkea viskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa



50 ml ✓
30610150

AN 305-72



- putki- ja laippatiiviste, sisältää PTFE:tä
- välitön tiivistys
- juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja juomavesisovelluksiin

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin



50 ml ✓ 300 ml ✓
30572150 30572300

AN 306-20



- sylinterimäisille osille
- juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja juomavesisovelluksiin
- BAM – hyväksyntä (happilaitteet)

korkea viskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa



50 ml ✓ 200 ml ✓
30620150 30620200

AN 305-78



- putki- ja laippatiiviste passiivisille materiaaleille
- ei tarvitse aktivaattoria
- juomavesi ja DVGW hyväksyntä kaasu- ja juomavesisovelluksiin
- BAM – hyväksyntä (happilaitteet)

korkea viskositeetti
keskiluja
irrotettavissa normaalein työkaluin



50 ml ✓
30578150

AN 306-38

- sylinterimäisille osille
- laakereille, vaihdepyörille ja pulteille 0,2 mm välykseen asti
- juomavesihyväksyntä

keskiviskositeetti
korkea lujuus
vaikeasti irrotettavissa



50 ml ✓
30638150

SI 303-31 pysyvästi elastinen putki- ja kierrelukite

WEICON SI 303-31 on matalalujuuksinen, pysyvästi elastinen putki- ja kierrelukite kylmä- ja kuumavesi liitoksiin muovi- ja metalliputkiin.

WEICONLOCK SI 303-31 on asetaattipohjainen yksikomponenttinen silikonitiiviste, jolla on hyvä kemikaalien kestävyys laimennettuja happoja sekä lipeää vastaan. Tuotetta voidaan käyttää sekä muovi- että muovi / metallikierreyhdistelmille. Kestää hyvin liikettä repeämättä. SI 303-31:llä on erinomainen sään-, ikääntymisen-, ja UV-säteilyn kesto.

- korkea viskositeetti
- matala lujuus
- lämpötiloille -40°C - +180°C

85 ml ✓
30331085
Tuubi



Nonfood Compounds
Program Listed #1
Registration 157190

Tested by the "Hygiene-Institut des Ruhrgebiets" in accordance with the KTW guideline of the Federal Environment Agency of Germany.



Kierretiivistenauha DF 175

WEICON DF 175 on patentoitu kierretiivistenauha, joka on valmistettu 100% PTFE:stä, tiivistäen lähes kaikki metalli ja muovikierteet täydellisesti ja turvallisesti. DF 175 tiivistää luotettavasti välyksen kierteissä PTFE nauhalla tarvittavalle vahvuudelle kiristuksen aikana. Nauha on erittäin kestävä kemikaaleille, jopa kaikkein aggressiivisimmille liuottimille, syövyttävälle aineille sekä hapoille.

- välitön tiivistys, lämmönkesto -200°C - +240°C juomavesihyväksyntä, KTW ja WRAS
- UL-laitoksen testaama
- 100 % PTFE
- silikonivapaa

175 m ✓
30010175

BAM testattu ja hyväksytty turvallisesti

M-031-1 testin mukaisesti

"List of nonmetallic materials compatible with oxygen"
(DGV information 213-078) of BG RCI





WEICON Pen-System – uusi korkki ja nokka

Korkki

- Kierteillä
- turvallinen ja ilmatiivis
- lukittuu hyvin
- Liimaura estää korkkia liimaautumasta nokkaan



Nokka

- kätevä annostella
- valmiiksi auki, ei tarvitse leikata
- aina sama annostelu
- voidaan vaihtaa nokka



ei
liimaannu!



Pikaliimat - Syanoakrylaatit

WEICON pikaliimat ovat yksikomponenttisiä, liuotinvapaita liimoja. Ne liimaavat sekunneissa lähes kaikkia materiaaleja toisiinsa, kuten metallia, lasia, puuta, muovia, keramiikkaa, nahkaa sekä kumia.

VA 20

- kumille ja muoville
- matala viskositeetti
- erittäin nopea kuivuminen

30 g

12000030



liimaus hammaslääketieteessä

VA 110



Certified to
NSF/ANSI 61

- muoville, kumille, metallille, keramiikalle, lasille, puulle ja nahalle
- huokoisille pinnoille

30 g

12052030



VA 8312

- muoville, kumille, metallille, balsapuille, nahalle
- erittäin nopea kuivuminen

30 g

12200030



VA 8406

- erittäin nopea kuivuminen
- erityisesti EPDM - kumille
- lämpötilan kesto -50°C - +80°C

30 g

12204030



Contact Aktivator

- nopeuttaa liimaus prosessia
- käytetään suurille välyksille, passiivisille materiaaleille sekä huonoissa olosuhteissa

150 ml

12500150

Aktivator spray

150 ml

12505150

Aktivator spray,
asetonipohjainen



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155051



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052



WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen

Anti-Seize – asennuspastat

Tuote täyttää kaikki epätasaisuudet pinnalla sekä suojaa tehokkaasti kiinnileikkautumista, abraasiota, pistesyöpyä ja syövyttävää korroosiota vastaan laitteissa ja asennuksissa.

Tuotteen avulla saavutetaan säästöjä korjaus- ja huoltotoissa, varsinkin kriittisissä kohteissa, kuten:

- korkeissa lämpötiloissa
- korkeissa painerasituksissa
- ulko-olosuhteissa

Anti-Seize High-Tech

- valkoinen asennuspasta
- kestää erittäin korkeita lämpötiloja, aina +1400°C
- metallivapaa

120 g ✓	400 ml ✓	450 g ✓
26100012	27050400	26100045
sivellinpullo	Spray	purkki



Silikoni Rasva

- sopii erinomaisesti muoveille, erityisesti venttiileiden asennukseen ja tiivistämiseen
- apuna O-renkaiden asennuksessa
- lämmönkesto -50°C - +200°C



muovisen hammaspyörän voitelu

BAM testattu ja hyväksytty turvallisesti
M-034-1 testin mukaisesti

List of nonmetallic materials supporting document
to code of practice M 034e "Oxygen" (DGV Information 213-074)

85 g ✓	400 g ✓	450 g ✓
26350085	26350040	26350045
tuubi	patruuna	purkki
1 kg ✓	5 kg ✓	25 kg ✓
26350100	26350500	26350925
purkki	ämpäri	ämpäri

BAM®



Testattu "Hygiene-Institut des Ruhrgebiets"
in accordance with the KTW guideline of the
Federal Environment Agency of Germany*.

WEICON Allround - voiteluaineet

Kitka sekä kuluminen aiheuttavat päänsäivä teollisuudessa jopa tänä korkean teknologian aikana. Pitkistä korjauksista johtuvat tuotannon pysähdykset, lyhyemmät kunnossapitovälit sekä koneiden ja laitteiden lyhentyneet toimintajaksot aiheuttavat valtavia kustannuksia joka vuosi.

Uudenlaiset, korkealuokkaiset voiteluaineet jotka täyttävät jatkuvasti kasvavat vaatimukset edesauttavat tuotannon sekä laitteiden toimivuutta. WEICON Allround voiteluaineet ovat erityisesti kehitetty vastaamaan näitä korkeita vaatimuksia.

AL-H NSF Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 136174

- hajuton ja mauton
- korkea lämpötilankesto aina +160°C

400 g ✓
26500040
patruuna

AL-F NSF Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 136173

- yleisvoiteluaine
- NSF-H2 hyväksyntä

400 g ✓
26550040
patruuna





Elastiset liima - ja Tiivistemassat

Nykyisin elastisia liima- ja tiivistemassoja käytetään monilla aloilla valmistuksessa sekä asennuksissa. Niissä yhdistyvät hyvä tarttuvuus sekä elastisuus kaikkialla kohteissa joissa kyseiset ominaisuudet vaaditaan.



Flex+bond®

- erittäin elastinen ja luja
- silikonivapaa
- LFGB- sekä ISEGA- hyväksynyt



200 ml ✓
13350200
painepakkaus
valkoinen

200 ml ✓
13352200
painepakkaus
musta

200 ml ✓
13351200
painepakkaus
harmaa

200 ml ✓
13353200
painepakkaus
väriton



85 ml ✓
13350085
tuubi
valkoinen

85 ml ✓
13352085
tuubi
musta

85 ml ✓
13351085
tuubi
harmaa

85 ml ✓
13353085
tuubi
väriton



Flex+bond® Liquid

- itsetasoittuva, valettava yksikomponenttinen liimamassa
- kuivuu hajuton
- MS – Polymeeripohjainen
- ei sisällä liuotteita, isosyanaattia tai silikonia
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

85 ml ✓
13354085
tuubi
valkoinen

i vaihtoehto valettaville PU- ja silikonituotteille!

Flex 310 PU

- polyuretaani
- hiottavissa
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13300310
valkoinen

310 ml ✓
13302310
harmaa

310 ml ✓
13301310
musta



Aqua-Flex

- voidaan käyttää märälle tai kostealle pinnalle
- kuivuu myös veden alla
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13700310
valkoinen

310 ml ✓
13702310
harmaa

310 ml ✓
13701310
musta



Asennusteippi

vihreä

- pehmeille pinnoille
- erittäin joustava
- erittäin luja tartunta



- vetolujuus 85 kg/m
- 3 m x 19 mm (pituus x leveys)
- sisähalkaisija 40 mm

3 m ✓
14050319

väriton

- kosteuden kestävä
- UV-säteilyn kestävä
- vahva



- vetolujuus 80 kg/m
- 3 m x 19 mm (pituus x leveys)
- sisähalkaisija 40 mm

3 m ✓
14100319

i WEICON liiman ja asennusteipin yhdistelmä.



WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen

Elastiset liima - ja Tiivistemassat



Flex 310 M® Classic

- ei sisällä Isosyanaattia tai silikonia
- yleiskäyttöön
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13303310
valkoinen

310 ml ✓
13305310
harmaa

310 ml ✓
13304310
musta



Flex 310 M® Kristalli

- kirkas kuivuttuaan
- erittäin hyvä UV – säteilyn kesto
- hyvä sään ja ikääntymisen kesto
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13308310
väriltön



Flex 310 M® Liquid

- nestemäinen
- itsetasoittuva, valettava
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13333310
valkoinen

Speed-Flex®

- korvaa perinteisiä mekaanisia liitoksia
- erittäin luja tarttuvuus, soveltuu myös pystysuorille pinnoille
- sisä- ja ulkokäyttöön
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13600310
valkoinen

310 ml ✓
13602310
harmaa



Speed Flex® Kristalli

- ei sisällä silikonia, Isosyanaattia, halogeeneja eikä liuotteita
- LFGB- ja ISEGA hyväksynyt

310 ml ✓
13608310
väriltön



Repair Sticks

Ovat nopea ratkaisu monissa korjaus- ja huoltotöissä. Aina oikea sekoitus-suhde, jopa pienissä erissä, helppo käyttää.



Ruostumaton teräs

- saavuttaa nopeasti mekaanisen lujuuden
- väri: harmaa (ruostumaton teräs)
- NSF juomavesihyväksyntä, Standardi 61

115 g ✓
10538115



Teräs

- kuivuu nopeasti
- väri: tumman harmaa
- NSF juomavesihyväksyntä, Standardi 61

115 g ✓
10533115



Kupari

- erittäin nopeasti kuivuva
- väri : kupari
- NSF juomavesihyväksyntä, Standardi 61

115 g ✓
10530115



Muovi

- pysyvästi elastinen
- väri: vaalean sininen
- NSF juomavesihyväksyntä, Standardi 61

115 g ✓
10536115





Tekniset spray ja nesteet

WEICON teknisiä sprayä on käytetty menestyksekkäästi kaikilla teollisuuden aloilla, valmistuksessa, korjauksissa sekä huolloissa. Valikoimasta löytyy tuotteita moniin käyttökohteisiin yrityksessäsi.



Fast Cleaner



- pH-neutraali
- voidaan käyttää monille materiaaleille, kuten metalleille, lasille, keraameille sekä useimmille kumi- ja muovipinnoille
- edistää käyttöympäristön turvallisuutta ja terveellisyttä

500 ml ✓
11212500

5 L ✓
15215005

Muovilasta, valkoinen

- yleiskäyttöön vanhojen jäämien poistoon
- kaikkialle elintarviketeollisuuteen
- Täyttää EU 10/2011/EC standardin muoville elintarviketäyttöön

10953008



Workshop-Cleaner

- biohajoava
- lyhytaikainen korroosiosuoja - ei sisällä liuotteita, voidaan laimentaa vedellä

5 L ✓
15205005



Bio-Fluid

- erinomaiset voiteluominaisuudet
- erittäin puhdas valkoinen voiteluaine

500 ml ✓
11600500

5 L ✓
15600005



Metal-Fluid

- kiillotus- ja puhdistusaine
- ruostumattomalle teräkselle, keraameille, lasille, muoville sekä puulle

400 ml ✓
11580400

5 L ✓
15580005



Puhdistusvaahto



- tehokas vaahdomainen puhdistusaine, puhdistaa ilman jämiä
- metallien, muovien, lakattujen pintojen, lasin, laattojen sekä tekstiilien puhdistukseen

400 ml ✓
11209400



Silikoni-Fluid



- liukastava sekä irrottava tuote tuotantoon sekä kunnossapitoon
- lämmönkesto -30°C - +250°C

400 ml ✓
11351400



WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen

Tekniset Sprayt

Vaseliinirasva H1



- valkoinen, hyvä lämmönkestävyys, +160°C
- hajuton sekä mauton

400 ml ✓
11541400



PTFE-Fluid



- hylkii likaa, pölyä sekä vettä
- vastustuskykyinen öljyjä, rasvoja sekä monia kemikaaleja vastaan
- Ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää

400 ml ✓
11301400



W 44 T®-Fluid



- ei sisällä hartsia eikä happoja
- hyvä tunkeumakyky
- voiteluun, kosteuden poistoon, korroosiosuojaukseen sekä puhdistukseen yhdellä tuotteella

400 ml ✓
11253400



Top-Lube-Fluid



- hyvin tarttuva – paineenkestävä
- melun- ja kosteuden poistoon
- pidentää käyttöikää, vähentää kitkaa ja kulumista

400 ml ✓
11512400



Rust Loosener-Fluid




- erittäin hyvä tunkeuma pieniin välyksiin
- varmistaa mekaanisten- ja elektronisten komponenttien välisen toiminnan
- vähentää korroosiota sekä oksidoitumista

400 ml ✓
11154400



Tyypillinen toimitusketju elintarviketeollisuudessa:





WEICON tuotteet elintarviketeollisuuteen

Tuotevalikoimamme, joilla on elintarvikehyväksyntä, takaavat sinulle oikeat tuotteet tuotantoon, huoltoon sekä asennuksiin, kun kyseessä ovat kohteet, joissa vaaditaan laadukkaita sekä turvallisia tuotteita.

Olemme kehittäneet tuoteryhmän, joka täyttää vaativat NSF – standardit (National Sanitation Foundation) elintarvike-, lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa.

Näitä tuotteita voidaan käyttää turvallisesti kemikaaleille herkissä kohteissa esim. ruoka-, leipomo- lääke- ja kosmetiikkateollisuudessa. Tuotesarjastamme löytyy ratkaisu lähes kaikkiin kohteisiin eri tuotannon aloilla.



keittiölaitteiden puhdistus ja suojaus

NSF -sertifikaatit

Liimat		
NSF/ANSI standardi 61	Hyväksyntä käytettäväksi juomavesi- ja elintarvike sovelluksissa (Standard 61)	Repair Stick Kupari, Repair Stick Teräs, Repair Stick Muovi, Repair Stick Ruostumaton teräs, VA 110, AN 301-38, AN 301-43, AN 301-48, AN 301-65, AN 301-70, AN 301-72
Voiteluaineet, irrotus- ja korroosiosuoja-aineet		
H1	Kohteisiin, jotka saattavat olla kosketuksissa esim. ruoka-aineisiin	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silicone-Fluid, Vaseliinirasva H1, Rust Loosener-Fluid, W44T-Fluid, Allround-Lubricant AL-H, Silikoni rasva
H2	Kohteisiin, joissa ei ole kosketusta ruoka-aineisiin	PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid, Allround-Lubricant AL-F
Puhdistusaineet		
A1	Kaikkialle teollisuuteen, joissa ei ole kosketusta ruoka-aineisiin. Käytettäessä näihin kohteisiin, on kohde huuhdeltava puhtaalla vedellä ennen käyttöönottoa	Fast Cleaner, Foam Cleaner
A7	Metallinpuhdistus ja kiillotus kohteisiin joissa ei ole suoraa kontaktia ruoka-aineisiin. Käytön jälkeen on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta ennen valmistusprosessin tai pakkaamisen käynnistystä	Metal-Fluid (Tekninen neste) Metal-Fluid (Spray)
C1	Tuote on tarkoitettu käytettäväksi syömäkelvottomien tuotteiden prosessissa. Osat, jotka palautuvat prosessiin, on huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä	Metal-Fluid (Tekninen neste) Metal-Fluid (Spray)
Muut		
P1	Ei saa käyttää suoraan tai epäsuorasti ruoka-aineiden kanssa kosketuksissa	WEICON Aktivointiaine spray, WEICON Aktivointiaine spray, asetonipohjainen WEICONLOCK SI 303-31

WEICON tuotteet

Elintarvike, lääke- ja kosmetiikkateollisuuteen

Hyväksynnät ja sertifikaatit

	Institute	Art.-No.	Content
Allround - voiteluaineet AL-F	NSF	26550040	400 g Patruuna
Allround - voiteluaineet AL-H	NSF	26500040	400 g Patruuna
Anti-Seize High-Tech	NSF	26100012	120 g Sivelinpullo
		27050400	400 ml Spray
		26100045	450 g Purkki
Aqua-Flex		13700310 (white)*	310 ml Patruuna
Bio Fluid	NSF	11600500	500 ml Purkki
		15600005	5 L Kanisteri
Contact Activator	NSF	12500150	150 ml Spray
		12505150	150 ml Spray AC
Flex 310 M® Classic		13305310 (grey)*	310 ml Patruuna
Flex 310 M® Liquid		13333310 (white)	310 ml Patruuna
Flex 310 M® Kristalli		13308310	310 ml Patruuna
Flex+bond®		13350200 (white)*	200 ml Press pack
Flex+bond® Liquid		13354085	85 g Tuubi
Kierretiivistenauha DF 175		30010175	175 m muovipurkki
Metal-Fluid	NSF	11580400	400 ml Spray
		15580005	5 L Kanisteri
Pikaliimat VA 20		12000030	30 g Pen
Pikaliimat VA 110	NSF	12052030	30 g Pen
Pikaliimat VA 8312		12200030	30 g Pen
Pikaliimat VA 8406		12204030	30 g Pen
PTFE-Fluid	NSF	11301400	400 ml Spray
Repair Stick Ruostumaton teräs		10538115	115 g
Repair Stick Muovi	NSF	10536115	115 g
Repair Stick Kupari		10530115	115 g
Repair Stick Teräs		10533115	115 g
Rust Loosener-Fluid	NSF	11154400	400 ml Spray
Foam Cleaner	NSF	11209400	400 ml Spray
Fast Cleaner	NSF	11212500	400 ml Spray
Silikoni Rasva	NSF	26350085	85 g Tuubi
Silikoni-Fluid	NSF	11351400	400 ml Spray
Speed-Flex®		13608310	310 ml Patruuna
Speed-Flex® Kristalli		11541400	400 ml Spray
Top-Lube-Fluid	NSF	11512400	400 ml Spray
Vaseliinirasva H1	NSF	11512400	400 ml Spray
W 44 T®-Fluid	NSF	11253400	400 ml Spray
WEICONLOCK® AN 301-38	NSF	30138150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 301-43	NSF	30143150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 301-48		30148150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 301-65	NSF	30165150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 301-70		30170150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 301-72	NSF	30172150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 302-43		30243150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 302-44		30244150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 302-70		30270150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 302-72		30272150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 306-20		30620150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 305-72		30572150	50 ml Pen
WEICONLOCK® AN 305-78		30578150	50 ml Pen
WEICONLOCK® SI 303-31	NSF	30331085	85 ml Tuubi

* saatavilla myös muita värejä

† BAM testattu ja hyväksytty turvalliseksi
M-034-1 testin mukaisesti
"List of non metallic materials compatible with oxygen"
(DGUV Information 213-078) or BG RCI

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster
Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1
P.O. Box 118 216 · Dubai
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6
34517 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village
Capricorn Drive · Capricorn Park
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street
#01-11 iSPACE · Singapore 627608
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305
CZ-417 61 Teplice-Bystřany
Česká republika
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6
San Sebastián de los Reyes
28703 Madrid · Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20
16154 Genova · Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

www.weicon.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Weicon tuotteet

**Elintarvike, lääke- ja
kosmetiikkateollisuuteen**

Art.-No. 10900714

impomet

Impomet Oy

Nuutisarankatu 22
33900 Tampere

www.impomet.com